Noch mehr Ideen von Witthaut für Sie: Möbel für Haus und Garten







Tische | Stühle | Bänke

Müllboxenverkleidungen

Standleuchter

Briefkäster

Pflanzgefäße | Brunnen

Sichtschutzzäune

Geländer | Tore











EDELSTAHLMANUFAKTUR



Design und Handwerk von Ihrem Meisterfachbetrieb



Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Sie!

Sprechen Sie uns gleich an!

Witthaut Gmbl

Apparate- und Lüftungsbau Gottlieb-Daimler-Straße 11 45711 Datteln

Telefon 0 23 63 . 35 75 71 Telefax 0 23 63 . 35 75 70

eMail info@witthaut-gmbh.de Internet www.witthaut-gmbh.de



EDELSTAHLMANUFAKTUR




DAS NEUE HIGHLIGHT IHRES HAUSES EIN DESIGN - VORDACH AUS EDELSTAHL UND GLAS

Geben Sie Ihrem Eingang eine individuelle Note: Elegant. Zeitlos. Edel.

Wir bieten Lösungen!

Wählen Sie aus unseren Modellen





So arbeiten wir

Unsere Edelstahl - Glas - Vordächer werden individuell nach Ihren Wünschen hergestellt.

Das Material besteht aus V2A, geschliffen, Korn 240, bzw. blank gedreht. Werkstoff 1.4301 oder 1.4305.

Wir können Ihnen jedes Zwischenmaß innerhalb der aufgeführten Glasmaße liefern. Auch die Glasausführung können Sie selbst wählen.

Die Montagebohrung für Ihr Vordach erfolgt durch die fertige Fassade: z. B. Wärmedämmputz oder Verblendmauerwerk. Es werden Edelstahl - Gewindestangen aus V4A mit einem Zweikomponenten - Verbundmörtel mit bauaufsichtlicher Zulassung im hinteren tragendem Mauerwerk eingebaut. Dadurch wird Ihre Fassade nicht druckbelastet!

Sollten Sie einen Ortstermin wünschen, kommen wir gern zu Ihnen. Sie erhalten ein auf Sie zugeschnittenes kostenfreies Angebot inklusive Montage.

Lieferzeit für Vordächer: ca. 3 Wochen nach Auftragserteilung

So planen Sie

- Modell
- 2. Glasbreite
- 3. Glastiefe
- 4. Glasausführung

Gerne kommen wir auch zu Ihnen und beraten Sie vor Ort.

■ Bio - Clean Glas von St. Gobain



■ Mastercarre oder Masterpoint

■ Matte Folie weiß oder Chinchilla weiß

Siebdruck (Karos, Streifen oder Punkte)
 (Wunschfarbe nach RAL - Farbkarte)

■ Parsolgrau

Siebdruck Karos nach Wunschfarbe



Mastercarre



s Parsolgrau

Glasbreite Glastiefe Tragkonstruktion 1600 mm 2 Tragarme r:800 mm Glasbreite Tragkonstruktion Glastiefe 2200 mm 800 - 1000 mm 3 Tragarme Glasbreite Glastiefe Tragkonstruktion 800 - 1000 mm 2 Tragarme bis 1600 mm 800 - 1000 mm 3 Tragarme ab 1600 - 2300 mm ab 2300 - 3100 mm 800 - 1000 mm 4 Tragarme Glasbreite Glastiefe Tragkonstruktion bis 1600 mm 800 - 1000 mm 2 Tragarme ab 1600 - 2400 mm 800 - 1000 mm 3 Tragarme 2400 mm 1000 mm 2 Tragarme + 2 Diagonal Glasbreite Glastiefe Tragkonstruktion 1500 mm 1000 mm 2 Tragarme + 2 Querträger Glasbreite Glastiefe Tragkonstruktion 1900 - 2000 mm 900 mm 2 Tragarme + 1 Querträger Glasbreite Tragkonstruktion

bis 1600 mm

ab 1600 - 2300 mm

1100 - 1300 mm 2 Tragarme

1100 - 1300 mm 3 Tragarme